

# Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

## rokotuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti  
*muutetaan* rokotuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (149/2017) 2 §:n 5 momentti, 4 § ja liite, sellaisena kuin niistä on liite asetuksessa 296/225, sekä  
*lisätään* asetuksen 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 132/2020 ja 878/2001, uusi 6 momentti seuraavasti:

### 2 §

#### *Kohdennetut rokotukset*

---

Henkilölle, jolle on tehty elin- tai kantasolusiirto sekä henkilölle, joka sairastaa hematologista syöpää tarjotaan vyöruusurokotusta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittelee käytettävät rokotteet ja rokotusaiheet.

Rokotukset on lueteltu liitteessä.

### 4 §

#### *Rokotukset puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa*

Varusmiespalvelukseen ja asepalvelukseen tulevalle annetaan rokotukset kurkkumätää, hinkuyskää, jäykkäkouristusta, meningokokkitautia, influenssaa, tuhkarokkoa, vesirokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan. Rokotus annetaan niille, joilla ei ole rokotuksen tai sairastetun taudin antamaa suojaa. Lisäksi annetaan puutiaisivotulehdusrokotus niille, jotka suorittavat palveluksensa riskialueilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittelee käytettävät rokotteet ja rokotusaiheet. Rokotukset on lueteltu liitteessä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2026. Sen 2 §:n 5 momentti tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä helmikuuta 2027.

Helsingissä 25.6.2026

Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen

Hallitusneuvos Mirka-Tuulia Kuoksa

### Kansallisessa rokotusohjelmassa käytettävät rokotteet

<i>Lyhenne</i>	<i>Rokote</i>
BCG	tuberkuloosirokote (Bacillus Calmette-Guerin)
Rotavirus	rotavirusrokote
DTaP-IPV-Hib	kurkkumätä (diphtheria = D)-, jäykkäkouristus (tetanus = T)-, soluton hinkuyskä (acellular pertussis = aP)-, polio (IP)- ja Haemophilus influenzae tyyppi b (Hib) -rokote
DTaP-IPV	kurkkumätä (D)-, jäykkäkouristus (T)-, soluton hinkuyskä (aP)- ja polio (IP) -rokote
dtap	kurkkumätä (d)-, jäykkäkouristus (t)- ja soluton hinkuyskä (ap) -rokote, alhaisempi antigeenimäärä
dT	kurkkumätä (d) ja jäykkäkouristus (T) -rokote
Hib	Haemophilus influenzae tyyppi b (Hib) -rokote
IPV	inaktivoitu poliorokote
MPR	tuhkarokko (morbilli = M)-, sikotauti (parotitis = P)- ja vihurirokko (rubella = R) rokote
MPRV	tuhkarokko (morbilli = M) -, sikotauti (parotitis = P)-, vihurirokko (rubella = R)- ja vesirokkorokote (varicella=V)
HAV	hepatiitti A-rokote
HBV	hepatiitti B-rokote
HAV-HBV	hepatiitti A- ja hepatiitti B-rokote
HPV	papilloomavirusrokote
influenssa	influenssarokote
TBE	puutiaisaivotulehdusrokote (Tick-borne encephalitis)
PCV	pneumokokkikonjugaattirokote
PPV	pneumokokkipolysakkaridirokote
Men	meningokokkirokote
vesirokko	vesirokkorokote
vyöruusu	vyöruusurokote

### Lasten ja nuorten rokotukset

<i>Rokote</i>	<i>Ikä, jolloin rokotus tai rokotussarja suositellaan annettavaksi</i>
Rotavirus	6 vko alkaen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikseen laatiman aikataulun mukaisesti
DTaP-IPV-Hib+PCV	3 kk
DTaP-IPV-Hib+PCV	5 kk

DTaP-IPV-Hib+PCV	12 kk
MPR	12–18 kk
vesirokko	18 kk
DTaP-IPV	4 v
MPR +vesirokko tai MPRV	6 v
HPV	11–12 v Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen erikseen laatiman aikataulun mukaisesti
dtap	14–15 v

Jos rokotusohjelma ei ole toteutunut suositellun aikataulun mukaisesti, rokotussuoja täydennetään puuttuvien rokoteannosten osalta ohjelmaa yksilöllisesti soveltaen.

DTaP-IPV-Hib ja DTap-IPV-yhdistelmärokotteen sijasta voidaan käyttää myös erillis- tai muita yhdistelmärokotteita, jos se on lääketieteellisesti perusteltua tai jos näitä yhdistelmärokotteita ei ole saatavilla.

### **Aikuisten rokotukset**

Jokaisella aikuisella tulisi olla vähintään kolmen jäykkäkouristus-, kurkkumätä- ja poliorokotuksen antama suoja. Lisäksi jokaisella aikuisella tulisi olla joko sairastettujen tautien tai kahden MPR-rokoteannoksen antama suoja tuhkarokkoa, vihurirokkoa ja sikotautia vastaan sekä joko sairastetun taudin tai kahden rokoteannoksen antama suoja vesirokkoa vastaan. Jos aikuisen rokotussuoja todetaan näiden rokotusten osalta puutteelliseksi, se täydennetään. Sen jälkeen rokotuksia jatketaan Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelemien rokotteiden ja rokotusaiheiden mukaisesti.

Raskaana oleville tarjotaan hinkuyskäkomponentin sisältävä rokote Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelemien rokotteiden ja rokotusaiheiden mukaisesti.

### **Asetuksen 2 §:n mukaiset rokotukset**

Seuraavia rokotuksia annetaan Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittämien rokotusaiheiden mukaisesti:

<i>Rokote</i>	<i>Ikä, josta alkaen rokotus voidaan antaa</i>
BCG	0 vrk
HBV	0 vrk
HAV	12 kk
HAV-HBV	12 kk
Influenssa	6 kk
Men	3 kk
PCV	2 kk
PPV	2 v
Vyöruusu	18 v

### **Asetuksen 3 §:n mukaiset rokotukset**

Seuraavia rokotuksia annetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittämien rokotusaiheiden ja riskialueiden mukaisesti:

<i>Rokote</i>	<i>Ikä, josta alkaen rokotus voidaan antaa</i>
TBE	12 kk

### **Asetuksen 4 §:n mukaiset rokotukset**

Seuraavia rokotuksia annetaan puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa:

dT	
dtap	
Men	
Influenssa	
vesirokko	henkilölle, jolla on puutteellinen suoja vesirokkoa vastaan.
MPR	henkilölle, jolla on puutteellinen suoja tuhkarokkoa, sikotautia tai vihurirokkoa vastaan.
TBE	Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelemillä riskialueilla palveluksensa suorittaville