

05.08.2009

Enligt sändlistan

ÅTGÄRDER FÖR ATT HINDRA SMITTA INOM BARNDAGVÅRDEN UNDER INFLUENSAEPIDEMIN

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut övergick man i Finland 27.7.2009 från influensaepidemins begränsningsskede till lindringsskede. Det här brevet är avsett som anvisning till kommunens dagvårdsmyndigheter och dagvårdsenheterna på kommunens område om bekämpning av smitta under influensaepidemins lindringsskede. Brevet ersätter social- och hälsovårdsministeriets föregående avsända brev av den 8.6.2009 (Åtgärder inom dagvården och influensa A(H1N1), STM/222/2009).

Målet under lindringsskedet är att förebygga spridningen av influensan samt att förhindra att epidemin förorsakar allvarliga sjukdomar och komplikationer.

Influensaviruset orsakar en till svårighetsgraden liknade sjukdom som säsonginfluensan. Eftersom befolkningen inte har skyddande anti-kroppar mot det nya influensaviruset, kommer antalet insjuknade att vara märkbart större än vid en säsonginfluensa. Det här kan orsaka olika störningar i samhällsfunktionerna, inberäknat barndagvården.

Symptom och smittorisk

Influensa A(H1N1) ger upphov till likadana symptom som andra influensavirus. De allmännaste symptomen är plötslig feber, ont i halsen, hosta och snuva. Andra tänkbara symptom är ont i kroppen, huvudvärk, frossbrytningar och trötthet.

Viruset smittar på samma sätt som andra influensavirus: Då man hostar och nyser eller via händer som fläckats av sekret från andningsvägarna. Då en sjuk person hostar eller nyser faller dropparna snabbt till marken. Personer som smittats kan föra smittan vidare omkring ett dygn före symptomen uppträder och fortsättningsvis till och med 7 dygn efter insjuknandet. Barn och kroniker kan vara smittbärare ännu längre. En person med symptom är särskilt smittosam under de första dygna.



Bekämpning av influensan i dagvården

Under lindringsskedet är det inte mera motiverat med åtgärder så som att isolera, spåra och hålla i karantän. Av den här anledningen är det inte motiverat att stänga dagvårdsenheter.

Det är speciellt viktigt att följa anvisningarna som gäller hand- och hosthygien. På daghemmen ska man se till att personalen har möjligheter att sköta hand- och hosthygien tillräckligt bra.

Social- och hälsovårdsmyndigheterna har publicerat handboken *Minskning av infektionsrisken inom dagvården* (Handböcker 2005:29, www.stm.fi). Handboken innehåller rekommendationer till åtgärder för att hindra spridningen av influensa och andra orsakare till luftvägsinfektioner. De ansvariga inom dagvården ska försäkra sig om att hela personalen känner till anvisningarna och följer dem noggrant och genomgripande.

Arbetstagarna inom dagvården ska följa med barnens hälsotillstånd. Om symptom som tyder på influensa uppstår under dagens lopp ska barnet i mån av möjlighet flyttas till ett avskilt utrymme och föräldrarna kontaktas för att organisera hemtransport och andra nödvändiga fortsatta åtgärder. Ett barn som insjuknat ska utan dröjsmål förflyttas från dagvård till hemvård.

Föräldrarna ska genast informeras om spridningen av influensaepidemin inom dagvården och åtgärder under spridningsskedet. Man ska poängtera för föräldrarna att barnen inte får föras sjuka till dagvården. Barnet ska vara borta från dagvården tills det har varit feberfritt och symptomfritt minst ett dygn.

Arbetstagare inom dagvården ska omedelbart stanna borta från arbetet om han eller hon får feber och symptom på luftvägsinfektion. Den insjuknade arbetstagaren ska vara borta från arbetsplatsen tills personen har varit feberfri och symptomfri minst ett dygn.

Den som organiserar dagvården ska bereda sig på arrangemang på grund av sjukdomsfall bland dagvårdspersonalen, bland annat rekrytering av eventuella vikarier och att organisera reserv vård för barnen.

Om det förekommer flera febriga fall av luftvägsinfektioner i dagvårdsenheterna och grupperna ska man informera den lokala hälsovårdsenheten om saken.

Dagvårdsorganisatorerna ska på lokal nivå se till att beredskapsplanen för dagvården i samband med de problem och krissituationer en eventuell epidemi orsakar är uppdaterade.

Mera information kan erhållas på Institutets för hälsa och välfärd hemsidor på adressen www.thl.fi samt på social- och hälsovårdsministeriets hemsidor på adressen www.stm.fi.



Ytterligare information vid social- och hälsovårdsministeriet ger konsulterande tjänstemannen Tarja Kahiluoto (från och med 10.8.2009), tfn.(09) 1607 3227, regeringssekreterare Hanna Kiiskinen, tfn.(09) 1607 3217 och överläkare Olli Haikala, tfn (09) 1607 3214.

Bemyndiganden:

Lagen om smittsamma sjukdomar 6 § och 7 §

Folkhälsolagen 14 §

Socialvårdslagen 3 § 1 mom.

Lagen om barndagvård 33 § 2 mom.

Förordningen om barndagvård 13 §

Kanslichef

Kari Välimäki

Regeringssekreterare

Hanna Kiiskinen

SÄNDLISTA

Kommunerna
Utbildningsministeriet
Utbildningsstyrelsen
Hälsocentralerna
Ålands landskapsregering

FÖR KÄNNEDOM

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä
Omsorgsminister Paula Risikko
SHM
- avdelningar och specialenheter
Arbets- och näringsministeriet
Institutet för hälsa och välfärd
Arbetshälsoinstitutet
Valvira
Folkpensionsanstalten
Sjukvårdsdistrikten
Finlands Kommunförbund
Social- och hälsoavdelningarna vid länsstyrelserna och de regionala serviceenheterna

