

STM:n ja THL:n

TILANNEKATSAUS
KORONAVIRUS-
TILANTEESTA



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

Seurantaraporttia on uudistettu vk 37 alkaen



Toimintasuunnitelma COVID-19 –epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseksi 2021–22

STM 2021:30 suomi, STM 2021:34 svenska

”Hybridistrategian toimeenpano perustuu epidemiologisen tilanteen seurantaan, monipuolisen mittariston kokonaisarviointiin ja nopeaan viranomaisreagointiin tilanteen sitä vaatiessa. Rokotuskattavuuden kasvu muuttaa epidemian kulkua, ja seurantamittaristoa tulee muuttaa vastaavasti. Painopiste siirretään rokotuskattavuuden ja rokotusten vaikuttavuuden (tartuntojen vakavien seurausten) seurantaan. Muutos toteutetaan osana epidemiologista viikkoraportointia syyskuusta 2021 alkaen.”



Koronarokotukset tilannekatsaus


STM-THL info

Mia Kontio

22.9.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos


32% maailman väestöstä on saanut täyden rokotussarjan




Rokotuskattavuus EU/EEA (18+ ikäiset)

Ainakin yksi annos 78,6% (Suomi 85,8%), täysi sarja 72,3% (Suomi 72,3%)

Yksi annos




Täysi




2. annoksen kattavuus on 67,2%

1. annoksen saaneista 80,5% on saanut myös 2. annoksen




2. annosten alueellinen kattavuus

- Alueellisia eroja selittävät:
 - väestöpohjat ovat erilaisia
 - rokottaminen riippuvaista myös resursseista



https://www.thl.fi/episeuranta/rokotukset/koronarokotusten_edistyminen.html

Sairaalahoidossa pääosin rokottamattomia



3. rokoteannokset

- Voimakkaasti immuunipuutteiset
 - Kahden annoksen aikaansaama suoja saattanut jäädä alentuneeksi
 - Tämä ei ole sama ryhmä, kuin ensimmäisen rokotuskierroksen riskiryhmät 1. ja 2.
- Lyhyellä antovälillä yli 6 kk sitten rokotukset saaneet
 - Annosväli korkeintaan kuusi viikkoa
 - Varovaisuusperiaatteen mukaisesti rajoitus toistaiseksi: THL ei suosittele 3. annoksia alle 30 vuotiaille miehille




COVID-19-pandemia

Tilannekatsaus 23.9.2021

Terveysten ja hyvinvoinnin laitos


Globaali pandemiatilanne




14-day COVID-19 case notification rate per 100 000, 2021-w35 to 2021-w36



Situation by WHO Region



Daily COVID-19 deaths reported




EU/ETA ja UK tilanne


Viikot 35-36




14-day COVID-19 case notification rate per 100 000 population 2021-w35 to 2021-w36




Regions not visible in the main map extent




Countries not visible in the main map extent



Tapaukset



Menehtyneet



<https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/>

[EURO COVID19 Dashboard - PUBLIC](#)




Viikottaisen seurantaraportin painopisteet

- 1) Covid-19-rokotusten edistyminen
- 2) Erikoissairaanhoidon kuormitus ja ennusteet sairaalahoidon tarpeesta
- 3) Epidemia havaittujen tapausten ja otettujen näytteiden valossa


Suomi: Covid-19 erikoissairaanhoidon kuormitus

- Sairaalkuormitus edellisellä viikolla 37 melko vakaata, tehohoidon kuormitus laskenut
- 19.9.2021: Vuodeosastolla 78 potilasta Tehohoidossa 21 potilasta
- Kuolleisuus yhä matalalla tasolla, yhteensä 1062 menehtynyttä (+11 edelliseen viikkoon)




Suomi: Covid-19-tapausmäärät 23.9.2021

Todetut COVID-19 -tapaukset kalenteriviikoittain




Uudet COVID-19 sairaalajaksot kalenteriviikoittain




- Viikolla 37: 2788 tapausta
- Tapausilmaantuvuus laskussa: **107** /100 000 väestö/14 vrk
- Positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä: **2,9 %**
- Tehollinen Rt : **0,70-0,85**

Ikäryhmittäinen ilmaantuvuus

COVID-19 -tapausten ilmaantuvuus 14 päivän liukuvalla ajanjaksolla
ikäryhmittäin ja rokotusstatuksen mukaan



Ikäryhmittäinen ilmaantuvuus



AJANKOHTAISTA ▾

AIHEET ▾

PALVELUT JA
ASIOINTI ▾

TUTKIMUS JA
KEHITTÄMINEN ▾

TILASTOT JA DATA ▾

JULKAISUT ▾

[THL.FI](#) > [TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN](#) > [TUTKIMUKSET JA HANKKEET](#) > [SARS-COV-2 JÄTEVEDENPUHDISTAMOILLA](#) > [KORONAVIRUKSEN JÄTEVESISEURANTA](#)

TUTKIMUS JA
KEHITTÄMINEN

Tutkimukset ja hankkeet

SARS-CoV-2
jätevedenpuhdistamoilla

**Koronaviruksen
jätevesiseuranta**

Koronaviruksen
jätevesiseuranta ▶

Koronaviruksen jätevesiseuranta

På svenska / In English

- [Seurannan tulokset](#)
- [Tulosten tulkinta](#)
- [Seurantaan osallistuvat jätevedenpuhdistamot](#)
- [Jätevesinäytteiden koronaviruslukumäärän testausmenetelmä](#)
- [Lisätietoa](#)
- [Tiedotteet](#)

<https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/sars-cov-2-jatevedenpuhdistamoilla/koronaviruksen-jatevesiseuranta>

STM:n ja THL:n

TILANNEKATSAUS
KORONAVIRUS-
TILANTEESTA



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

COVID-19-epidemian
hybridistrategian seuranta
– tilannearvioraportti
22.9.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Institutet för hälsa och välfärd
Finnish Institute for Health and Welfare
PL / PB / P.O. Box 30 • FI-00271 Helsinki, Finland
Puh/tel +358 29 524 6000
www.thl.fi


Viikon 37 (13-19.9.) yleiskuva: epidemian supistuminen jatkuu

Testien määrä laski noin 29 %, tartuntoja todettiin noin 10% vähemmän


- Testejä tehtiin noin 96 000, edellisellä viikolla noin 134 000.
- Tartuntoja todettiin noin 2800, edellisellä viikolla noin 3100.
- Testiposiitivisuus oli valtakunnallisesti 2,9%, edellisellä viikolla 2,3%.
- Testiposiitivisuus on viikoilla 33-37 vaihdellut 2,7% - 2,3% - 2,9% samalla kun testien määrä on laskenut 40%.
- Testausta on todennäköisesti kohdennettu tarkoituksenmukaisella tavalla.

Todettujen COVID-19 tapausten ilmaantuvuuden muutos neljän viikon seurantajaksolla

ajanjakso 06.09.-19.09. verrattuna jaksoon 23.08.-05.09.



Sairaalahoitoon tarvittavat potilasmäärät 22.9.2021



ESH 70
PTH 18
TEHO 21
Yhteensä 109

Tehohoitopotilaiden määrä laski viikossa 30 => 20, uusien jaksojen määrä laski samoin 19 => 13.



Vakavien tautitapausten arvioinnista

- Erikoissairaanhoidossa kulloinkin olevien potilaiden lukumäärä on tarpeellinen mittari arvioitaessa **sairaalakuormitusta** ja kapasiteetin riittävyyttä.
- Tällä hetkellä sairaalahoidon kuormitus on noin kolmasosa viime kevään tartuntahuipun aikaisesta kuormituksesta.
- **Uusien sairaalahoidojen ilmaantuvuus** kuvaa tartuntojen vakavia seurauksia, tosin vasta viikon tai parin viiveellä.
- Viikolla 37 erikoissairaanhoidon vuodeosastoille tuli 51 uutta potilasta, mikä on 19 potilasta vähemmän kuin edellisellä viikolla.
- Seuraavalle viikolle ennustetaan edelleen jonkin verran pienempiä uusien hoitajaksojen määriä.



Epidemia ei ole vielä ohi

- Epidemia jatkuu rokottamattomien nuorten aikuisten ja työikäisten epidemiana. Rokottamattomilla tai vain osittaisen rokotussuojan omaavilla esiintyy vielä paljon tartuntoja.
- Verrattuna rokotettuihin henkilöihin rokottamattomilla on selvästi suurempi riski saada myös vakava koronavirustauti.
- Olennaisen tärkeää on hankkia täysi rokotussuoja.
- Hakeudu viiveettä testiin, jos olet selvästi flunssainen tai jos epäilet altistumista koronavirukselle. Autat silloin katkaisemaan tartuntaketjut nopeasti ja pitämään yhteiskuntamme auki, kun rajoitteita puretaan.



Alueille ohjeistettava uusi toimintamalli



Valtioneuvoston periaatepäätös 9.9.2021



- Uudistetun hybridistrategian toimeenpano alkaa välittömästi, ja rajoituksia ja kattavia suosituksia ryhdytään purkamaan asteittain heti.
- Kun rokotusten kohderyhmään kuuluvien 12 vuotta täyttäneiden vähintään 80 % rokotuskattavuus saavutetaan tai kaikilla halukkailla kohdeväestöön kuuluvilla on ollut mahdollisuus saada kaksi rokoteannosta, valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista suosituksista luovutaan.
- STM julkaissut toimintasuunnitelman uuden version 21.09.2021 ja se on voimassa toistaiseksi
- Toimintasuunnitelmalla tuetaan aluehallintovirastojen ja kuntien päätöksenteon oikeasuhtaisuus- ja välttämättömyysarviointia, torjutaan terveydenhuollon ylikuormittumista ja epidemian hallitsematonta leviämistä sekä ohjataan työtä mahdollisimman korkean rokotekattavuuden saavuttamiseksi.



Alueille ohjeistettava toimintamalli

1. Lähtökohtana yhteiskunta on auki eikä rajoituksia ole
2. Epidemiaa torjutaan tilanteeseen sopeutetuilla tehokkailla yksilötason toimilla
3. Paikallisissa erityistilanteissa
 - a. matalan riskin toimintaan ei kohdistu toimenpiteitä
 - b. keskitason riskin toiminnan osalta lisätään kohdennettua informaatio-ohjausta suojattaville väestöryhmille, ja
 - c. viimesijaisena toimeenpannaan erittäin tarkasti valittuja, kohdennettuja ja lyhytkestoisia paikallisia täsmärajoituksia tiettyihin tilaisuusmuotoihin paikallisen tilanteen edellyttämällä tavalla
 - d. näistäkin rajoituksista voi poiketa koronapassilla

Alueet ohjataan rajoitusten vaiheittaiseen purkuun



- Edetään vaiheittain yhteiskunnan avaamiseen myös alueellisissa päätöksissä
 - Arviointi alueella mahdollisista jatkettavista toimenpiteistä suoritetaan viimeistään nykyisin voimassa olevien päätösten umpeutuessa.
 - Ministeriö suosittelee luopumaan mahdollisesti voimassa olevista erillissuosituksista tai rajoituksista, jotka kohdistuvat tilaisuuksiin ja toimintaan, joissa on arvioitu olevan pieni tartunnan ja sen leviämisen riski.
- Alueelliset koronakoordinaatioryhmät jatkavat toimintaansa.
- Ensisijaista on edistää mahdollisimman korkeaa rokotekattavuutta ja terveysturvallisia toimintatapoja alueellisella ja paikallisella tasolla; Toimenpiteiden seurannasta siirrytään rokotusohjelman vaikuttavuuden seurantaan.

STM:n ja THL:n

TILANNEKATSAUS
KORONAVIRUS-
TILANTEESTA



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET